

J.

# De principio Virgo maria meo.

Questo sie lo libro di cauali a cognoscere le belete. eleuirtu ele malatie. E remediū.

**Q**um ite cetera aialia aūmo pōtifice rez cāta usui hūm  
 m gñic suppoita ul sbiecta nullū aial sit eq nobili  
 q p ipm pñcipet militer amagter rez ab alus sepe at  
 quā equo mediate dñm it nobiles de cern n pñ. Id cō ad comō  
 ditatē illoz q eqs assidue contūt ipōz spālū q ad honozē mihi  
 tarē. bellor assiduā pbitatē nobilioz aīo dlectat qdā dīpō eq  
 iuxta oppinonē meā. mei igemū itētoez disposui opilla ē n q pñ  
 poia ea q eidē. qñio gñi ptinet sbūit it agare. Si mere nūtat et  
 recto ordine h q exptus fui q pñer diligētī adhezelo. fere doib  
 rōez uīdicas dñm stūto. Rogatu quoqz cū dā mei amāssimū ihī  
 mōi dlectat it rāscēpta oīa dscēte pñdū. Vñ dicēdū ē igit pō d  
 catōe. eīdē eq natūitate. Sedo dcaptoe. comatōe ipūis. Tera  
 o d custodia. doctna. Qūto d cogtoe pñletudis corpous mbror q  
 factionū illuc. Qūto dīfirmitatē eūscē tā nālī q accidētalī.  
 Sexto dmedicinis ac remediis pñbātē egūdū eīdē pñcētibz  
 ē dicendū. **titatus d catōe equi. i. ca.**


**P**rimo igit d catōe anaturitate pñscribēs. dico ei q eq d gignit  
 abono staliōe assidue. astudiose atqz diligētī custodito. parū ul  
 mch eqtato. it cū minor labōe ul i qeratoe q potit imo ad satī  
 factōez suā comoditatē ut maiorē staliō gignat equū. Eo q q  
 tū cū minor labōe q modī staliō coopueit matre eq māi q  
 plectī spēma emittit. it exīde maior q grādiōz eq iūētre ma  
 tñe gemit. Et ē scēd q eq d gignit talī tpi q nascat mltaz  
 herbay tpi ogruēti. eo q matre pascēte sufficiēt lac suo fi  
 lio satis pbeat oportūm. it hoc ē sñe uītatī. q si eq anatura  
 tate sua magnū hūit nutrītū. it uenit ī magna lactis copi  
 a q herbay hūit ei carnes fuit solldiores. it corp ipi q mbrā  
 q grādiōz. **P**regnāte uō matre ut dñi n mīis pñgus nec  
 macta existat. Sz mediū teneat ut usqz. Qūa si fuit nimis gñā  
 itātū pñguedo it rāscēta pñbāz. alocū filii cohercēt. q p q mbrā  
 eīdē puētre matē n pñ. o mod dlectat. it exīde equus efficiētur  
 minimū ul pusillus. Si uō nimis mac estitāt p magnā mace  
 riē nutrītū suo filio n potit pñt queit exibe. it qz nascēt eq d



rusticus et  
 mīis pñgus  
 tatiō

l gignit  
 al mequ  
 tatiō





ex aliq uulnē ibi facto ap̄ modū exnegh gēa a ātiq̄to .locū  
qñz tumefaciet ū effiat q̄ accidit ex frequētoe aq̄ r turpidim.  
cū eq̄ hñs iā uulnē iūctura eq̄tat t̄pude put dixmā uulnus  
ueterat ags utēdo ap̄ de effiat moribz qui cācer dī iūulgari.

**E**t forte p̄ dōm uulnus ueterat ex **scognitōe fistole.**  
ātiq̄tate cūq̄ p̄ dōm i cōtitudine q̄ dī fistula redū dare qd̄  
fozet dīus r difficilius ad curādū. **scognitōe malpigonese.**

**E**t ralia i firmitas q̄ fit p̄p̄ ibuletis ūgulay eq̄ uidelicz ū cā  
nec uicane ungule quīgūt q̄ uelud i fusio dīanz r̄pedit gr̄  
sus eq̄ qñz t̄p̄t i uno pedē r qñz i reliq̄s uniuersalē accidit.

**E**t notādū ē tñ q̄ s̄it i uno pedē solū mō n̄ s̄bueiat eide iustat  
solz i cētis pedibz eueire q̄ accidit dīem ex mal' hñoribz ibide  
q̄ curat p̄p̄ fumositatē p̄cām facili cū n̄tigit ex nimia freq̄  
tatoe aque r turpidit̄s fumositatē stabuli iūuētē ab  
aq̄. nec asordibz s̄icatis cōno cruzibz i decēt q̄ r̄ addē lesio  
nec s̄ul ulcera t̄līgua equi c̄līgua sua lesa pōt dīem cō  
gnosti i firmitas an̄dā q̄ malpigonese ab aliq̄bz noiat. **D**  
**egritudmibz ul' lesioibz m̄bz r eq̄ crurū caplo p̄cōpleto.**  
**lesionibz ul' i firmitatibz ūgulay aut pedū sub s̄p̄co ma**  
**terna. scognitōe sicte. ul' s̄ite.**


al' adducit

al' tuellū

uulgari

**E**t igitur qdā i firmitas i equi ūgula ul' i pede usq̄ ad tute  
lū i t̄tēte ungulā s̄cētē p̄ medū r qñz ex latē scissura cū  
acorona pedis iāpit r t̄tēte p̄ lōgū i f̄er̄ usq̄ ad ungule  
extremitatē ul' pedis. emittens qñz uulū sanguinē p̄ scis  
sura q̄ accidit ex lesioe tuelli itus ungulā p̄manētē cū p̄  
dā i firmitas i uulū r capd̄ hāt atuello. r qñz accidit cū  
eq̄ uulū ē p̄ t̄neritatē ungule t̄nerime. qñ p̄cūcēdo  
eide ul' p̄m̄do aēt i aliquo duro loco ledit tuellus t̄neri  
m̄ ut p̄dixi. vñ eq̄ m̄l̄toe p̄tē r ex i de claudicat cū s̄p̄u  
equitatur. b̄ nāq̄ s̄ita uocabulo nūcupat. **scognitōe.**  
**ffiat alia lesio sup̄ coronā pedis uidelicet iē sup̄posite.**  
carnē uulū ūgulā faciet rupturā cānis ibide q̄ ātiq̄ta  
multocis cancer effiat. r hoc accidit cū eq̄ casualit̄ p̄t sup̄  
pedē i p̄onit pedē abū r̄p̄m̄do. q̄ i firmitas ul' lesio dīat sup̄  
posta. **scognitōe i clauature.**





vinat sep cu spatula agitando. ad tali coctoe bis idie per uni  
 uisat inoluatur. **De cetis iclauatnis q tangit tuellu.**

at fudit

**D**e iclauatnis sup q fuit i eq pedibz ul' uigul' e mcedu. qz sps  
 se pmt recto ordie distiguede fit igit qca sps clauatue lede  
 pmt tuellu itruetu. **¶** fit aha q trahit it tuellu uigula tuellu  
 itruetu min ledes. **¶** fit aha no ledes tuellu iahq s min uigule  
 tag aledit. pa sps q q fudit tuellu ledit ad plenu sans pedi picu  
 losa existit. qm ituello e qca tenitas ossu fca ad modu uigule  
 mter uigula. q gubnat q radices uigule unuifant ad te thes.

at tuellus

**Remediū suū medicam q cetis iclauatnas. P q tuellu. 124.**

at mionis

**Q**ui si tuellus fuit fudit min lef subueit salubre bnfico ugle  
 disoladi. **¶** Suis fuit par lef discopiat cu ahq ferreo istro so  
 la uigula etia multu qtoz etia etia lesioez d uigul icadat fuditus  
 q lesio atigat adiscopiat deet adiscopit pmodu clauatua q  
 bn atticta subahit sola uigula unuifant a fahit etia lesione  
 itoz d uigul icadedo ut fit spaciū q deet it lesioez uigula. ita q  
 uigula no pmat nec adherent lesioni. Qm cam q solhdatoez re  
 natoez noue uigule ipednet. a hoc pacto ut dya deet multu ul'  
 lesio supa sufficiat iticta iom albumie i pleat. ad ind multu  
 aiet cu sale minuto raceto forti ul' pulue galle ul' mirra. au  
 leatit put expm sup i caplo pcedet. Suis lesio clauelli trahit  
 it tuellu uigula. q e pa sps clauatue min piculosa asistit.

at acuta  
subruct

at nimis

qm tuellus no ledit n exlate. **aliud remediū q medicam q**

at de gnat

**Q**ui solz talis bneni. iclauatu **deu tuellu. P q pede.**  
 ra illa puc usqz ad mnu fudit dregat plogu uigule icade  
 do q alargado etia multu deet n n etia icadat uigula lesioi pi  
 q ut multu n cohereat ullo mo. iclauatua pmodu discop  
 ta lesio totalit i pleat d sale minuto. loto puc uulne cu ace  
 to sup poma stupa mad fca iaceto per lef cu qda peca allige  
 e qcuet pten lesio cotidie bis idie uelut sup narum. **De cla**


**¶** aut fit etia sps iclauatue q n **uatiū q n tangit tuellu.**

ledit tuellu. s trahit pmediū min uigule illd id fiat poia  
 q i lesio sps totu aduigut ta q antia ul' discopit puc icla  
 uatua deet extriset uigula icadat usqz ad lesioez clauel  
 li. ut nich turpitudis. ul' alu ahem it lesioez pfit mo ali

at accipit

at exting





salutē gressū ut ī flatū habuerit difficilime subuenitur.